


1. Wichtig: Zuerst lesen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der KID CAR Babyschale

Bei der Entwicklung der KID CAR Babyschale haben Sicherheit, Komfort und Bedienungskomfort an erster Stelle gestanden. Unsere dauernde Produktentwicklung, die durch den Kontakt mit Eltern unterstützt wird, sorgt dafür, dass KID CAR ein Vorläufer auf dem Gebiet von Sicherheit und Bedienungskomfort ist.

1. Kunststoffschale
2. Bezug
3. Zunge Kunststoffschale
4. Haken
5. Kreuzriemen
6. Schulterriemen
7. Einstellschnalle
8. Schloss mit rotem Knopf
9. Kopfstütze*
10. Tragebänder*
11. Stütze*




* nur bei Babyschale Deluxe



- **Warnung:** Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Die Babyschale ist eine sichere Methode, um Ihr Baby im KID CAR zu transportieren. Aber nur, wenn diese auf die vorgeschriebene Weise montiert wird.
- **Warnung:** Machen Sie Ihr Baby immer mit dem Riemenset fest. Auch wenn Sie mit dem KID CAR spazieren gehen oder die Babyschale Deluxe mithilfe der Tragebänder tragen.
- **Warnung:** Es ist gefährlich, Ihr Baby in der Babyschale auf eine Erhöhung zu setzen, wie z. B. einen Tisch, Spüle, Bett oder einen Einkaufswagen. Es besteht die Möglichkeit, dass das Baby mitsamt Babyschale von dieser Erhöhung fällt.
- **Anmerkung:** Wenn Sie mit dem KID CAR nur ein Kind transportieren, empfehlen wir, der Babyschale in der Mitte anzubringen. Das verbessert die Stabilität und ist sicherer.
- Die Richtungsangaben links und rechts sind mit Blick in Fahrtrichtung zu verstehen.
- Lassen Sie das Baby nicht stundenlang in der Babyschale liegen. Für eine gute Entwicklung von Muskeln und Motorik ist es wichtig, das Baby regelmäßig platt auf Bauch oder Rücken zu legen.
- Die Babyschale kann nach einem Unfall durch nicht sofort wahrnehmbaren Schaden unsicher geworden sein. Sie müssen diese darum dann ersetzen.
- Die Sicherheit der Babyschale kann vom Fabrikanten ausschließlich garantiert werden, wenn sie vom ersten Besitzer gebraucht wird.
- Wir empfehlen Ihnen dann auch dringend, niemals Gebrauchtprodukte zu verwenden, Sie wissen nämlich nie, was damit passiert ist.
- Es wird davon abgeraten, die Babyschale länger als 5 Jahre lang nach Ankaufdatum zu gebrauchen. Durch Alterung von Kunststoff (u. a. durch Sonneneinstrahlung) können sich die Eigenschaften des Produkts unmerklich verändern.
- An der Babyschale dürfen keine Änderungen angebracht werden. Diese können dafür sorgen, dass die notwendige Sicherheit, teilweise oder sogar ganz, verloren geht.
- Die Babyschale darf nicht ohne Bezug gebraucht werden. Der Bezug darf nicht durch einen anderen Bezug als den, der vom Fabrikanten geliefert wurde, ersetzt werden, weil der Bezug zur Sicherheit der Babyschale beiträgt.

2. Montage der Babyschale in den KID CAR.

Die Babyschale passt in den BikeBuggy, Cocoon ab Modelljahr 2006 und Comfort ab Modelljahr 2006.

BikeBuggy	Cocoon / Comfort
Klappen Sie die Stütze der Babyschale ein (nur bei Babyschale Deluxe)	
Stecken Sie die Zunge der Babyschale unter das Rohr in eine der drei Aussparungen.	Schieben Sie die Schulterriemen des Sitzes soweit wie möglich nach unten. Die Schulterriemen dürfen nicht zwischen dem Sitz und der Babyschale stecken. Stecken Sie jetzt die Zunge der Babyschale in eine der drei Aussparungen der Rückenlehne
	
Nehmen Sie den Kreuzriemen des Sitzes und machen Sie ihn loser. Haken Sie diesen Kreuzriemen in den Haken an der Unterseite der Babyschale. Spannen Sie den Kreuzriemen fest an, sodass die Babyschale gut fest sitzt.	
	
Kontrollieren Sie, ob die Babyschale gut fest sitzt, indem Sie die Babyschale hin und her und nach vorne und nach hinten bewegen. Sitzt die Schale noch nicht fest genug, spannen Sie dann den Kreuzriemen noch etwas fester an.	

Die Rückenlehne des **KID CAR Cocoon** wird mit vier Spannbändern festgespannt.

ACHTUNG! Für einen sicheren Gebrauch der Babyschale müssen diese Spannbänder immer ganz stramm gespannt sein.

Die Rückenlehne des **KID CAR Comfort** ist verstellbar. Die Babyschale kann in allen Ständen gebraucht werden. Entspannen Sie zuerst den Kreuzriemen, bevor Sie die Rückenlehne vom KID CAR Comfort verstellen.

ACHTUNG! Nachdem die Rückenlehne in ihrem neuen Stand steht, muss der Kreuzriemen wieder gespannt werden.

3. Das Baby in die Babyschale setzen

- Machen Sie das Riemenset los, indem Sie den roten Knopf des Schlosses eindrücken.
- Legen Sie die Riemen nach außen.
- Setzen Sie das Baby jetzt in die Schale.
- Legen Sie den Kreuzriemen auf den Bauch des Babys.
- Stellen Sie die Schulterriemen ein, indem Sie den obersten Teil des Schulterriemens durch die Einstellschnalle ziehen, sodass er die richtige Länge bekommt.
- Legen Sie die zwei Schlossteile der Schulterriemen aufeinander und stecken Sie sie mit einem hörbaren Klick in das Schloss (Klick!).
- Spannen Sie nun eventuell die Schulterriemen an.

- **Warnung:** Je strammer die Riemen um das Baby sitzen, desto besser ist das Baby geschützt. Eine gute Faustregel ist, dass maximal eine Fingerdicke Spiel zwischen dem Riemen und dem Baby sein darf.
- Die Riemen dürfen nie gedreht oder beschädigt sein.
- Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Riemen richtig zu montieren oder das Schloss zu schließen, nehmen Sie dann direkt Kontakt mit dem Lieferanten auf. Gebrauchen Sie die Babyschale dann in keinem Fall.

TIPP! Wenn Sie eine Babyschale und ein Kleinkind transportieren, montieren Sie dann die Babyschale an der rechten Seite des KID CAR. Auf diese Art und Weise befindet sich der rote Knopf des Schlosses an der rechten Seite, vom Kleinkind abgewendet.

4. Herausnehmbare Kopfstütze

Die Babyschale Deluxe ist mit einer herausnehmbaren Kopfstütze versehen. Diese Kopfstütze gibt dem Köpfchen des Babys seitlich noch etwas zusätzlichen Halt und noch zusätzliche Dämpfung unter dem Köpfchen. Wenn das Baby größer ist, kann die Kopfstütze aus der Babyschale genommen werden.

5. Herausnehmen der Babyschale

- Drücken Sie mit dem Daumen die Schnalle des Kreuzriemens nach hinten, sodass sich der Kreuzriemen entspannt.
- Ziehen Sie die Öse aus dem Haken und heben Sie das Fußende der Schale ungefähr 15cm hoch. Ziehen Sie jetzt die Zunge aus der Aussparung der Rückenlehne.

6. Tragebänder und Stütze

Die Babyschale Deluxe ist mit Tragebändern und einer Stütze ausgeführt. Hierdurch können Sie das Baby in der Babyschale mit sich tragen.

- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Tragebänder noch richtig in der Vertiefung der Babyschale verriegelt sind.
- Klappen Sie, bei der Montage der Babyschale, die Stütze ein. Eine Babyschale mit ausgeklappter Stütze lässt sich nicht gut montieren.

7. Babyschale als Kleinstkindsitz gebrauchen

KID CAR Babyschale ab Modelljahr 2007 kann auch als Kleinstkindsitz gebraucht werden. Hierfür ist eine Kopfstütze einschließlich Adapterset erhältlich. Das Modell 2007 kennzeichnet sich durch eine ovale Öffnung in der Zunge. Ziehen Sie Ihren Lieferanten oder www.kidcar.com zurate.

8. Pflege

Allgemein

Der Bezug muss mit der Hand gewaschen werden (maximal 30°C). Bitte nicht im Wäschetrockner trocknen.

Bezug entfernen

Hierfür müssen Sie beide Schulterbänder von der Schnalle losmachen und die zwei Einstellschnallen entfernen.

Drehen Sie die Babyschale jetzt um und ziehen Sie an der Rückseite der Schale die Bänder durch die Öffnungen.

Drehen sie die Schale wieder um und ziehen Sie die Bänder an der Vorderseite durch die Öffnung. Falten Sie den Bezug an den Seiten nach vorne und entfernen Sie ihn von der Kunststoffschale.

Bezug wieder aufsetzen

Ziehen Sie den Bezug über die Zunge der Kunststoffschale und falten Sie die Seiten um den Rand. Ziehen Sie die Bänder (woran der rote Knopf und die Einstellschnalle befestigt sind) von vorne nach hinten durch den Bezug und dann durch den untersten Schlitz in der Kunststoffschale.

Die Bänder der Riemen können Sie von der Rückseite wieder durch die Kunststoffschale und den Bezug wieder nach vorne stecken. Ziehen Sie die Einstellschnallen wieder durch die beiden Bänder.

Ziehen Sie ein Band von hinten nach vorne durch die Öffnung des obersten Teils des Dreipunktverschlusses, machen Sie dasselbe mit dem zweiten Band, sodass der Verschluss ineinandergreifen kann.

Befestigen Sie das Band nun wieder durch die Einstellschnalle, machen Sie dasselbe mit dem zweiten Band.

Kontrollieren Sie, ob das Schloss mit dem roten Knopf richtig schließt! Jetzt müssen Sie die Bänder wieder auf die richtige Höhe einstellen.

9. Garantie

Falls dieses Produkt nach Ankauf und während der Garantiefrist Material- und / oder Fabrikationsfehler aufweist (bei normalem Gebrauch wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben) wird KID CAR Company die Verantwortung auf sich nehmen, um dies zu reparieren oder zu ersetzen. Die Garantiefrist beträgt 24 aufeinander folgende Monate auf Kunststoffteile usw. und 12 aufeinander folgende Monate auf den Bezug und andere schleißempfindliche Teile. Der normale Verschleiß, den Sie beim täglichen Gebrauch eines Produktes erwarten können, ist hierbei ausgeschlossen.

Die Garantie ist in den folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Wenn das Produkt nicht über einen von KID CAR Company anerkannten Lieferanten zur Reparatur angeboten wird.
- Wenn das Produkt nicht mit dem Originalkassenzettel beim Fabrikanten angeboten wird.
- Wenn die Defekte durch verkehrten, unsorgfältigen Gebrauch oder Pflege, abweichend von dem, was in der Gebrauchsanweisung angegeben wird, entstanden sind.
- Wenn Reparaturen von einem nicht von KID CAR Company anerkannten Lieferanten ausgeführt wurden.
- Bei Verfärbung oder Schaden am Stoff durch Waschen und übermäßiger Sonnenlichteinstrahlung (UV).
- Wenn der Defekt durch Verwahrlosung, Stoßschaden an Stoff oder Kunststoff entstanden ist.
- Wenn der Defekt durch einen Unfall entstanden ist.
- Wenn die Rede von normalem Verschleiß von Teilen, Riemen und / oder Bezug ist, den Sie bei täglichem Gebrauch erwarten können.

Ab wann:

- Die Garantiefrist beginnt am Datum des Ankaufs des Produkts.

Für welche Periode:

- Die Garantiefrist auf die Kunststoffteile usw. gilt für eine Periode von 24 aufeinander folgenden Monaten.
- Für Textilteile und andere schleißempfindliche Teile gilt eine Frist von 12 aufeinander folgenden Monaten. Die Garantie kann ausschließlich vom ersten Eigentümer in Anspruch genommen werden und ist nicht übertragbar.

Was müssen Sie machen:

Im Fall von Defekten müssen Sie sich an Ihren Lieferanten wenden. Wenn dieser die Beschwerde nicht beheben kann, schickt Ihr Lieferant das Produkt, begleitet von der Beschreibung der Beschwerde und dem Originalkassenzettel mit Datum an den Fabrikanten zurück. Umtausch oder Rücknahme kann nicht verlangt werden. Reparaturen geben kein Recht auf Verlängerung der Garantiefrist. Produkte, die direkt an KID CAR Company ohne vorherige Rücksprache geschickt werden, kommen nicht für Garantie in Betracht.